Numer zapytania	Z11/5415/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wykonanie wzmocnienia oparcia dwóch belek żelbetowych w budynku magazynowym
Kupiec prowadzący:	Wrońska, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wrońska, Agnieszka
Data złożenia:	2024-06-20 12:41:04
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-20 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-04 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-04 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapytanie obejmuje wykonanie wzmocnienia oparcia dwóch belek żelbetowych w budynku magazynowym na terenie zakładu LUVENA SA.
Belki znajdują się na wysokości +7,60m, rozpiętość belki 5,60 m, częściowo na zewnątrz a częściowo w budynku, dostęp do belek wyłącznie z rusztowań częściowo ustawionych na podestach roboczych.

W załączeniu zdjęcia z lokalizacją oraz dostępnością do belek.

W ofercie proszę uwzględnić:
- piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących marek żelbetowych
- oczyszczenie istniejącej ściany murowanej i belki nad ścianą murowaną (dostęp tylko do belki będącej na zewnątrz magazynu - tylko ten fragment do czyszczenia)
- prefabrykacja i montaż dodatkowego podparcia stalowego wg załączonego rysunku
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podparcia zgodnie z poniższymi wymaganiami:

System HEMPEL:

- Farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku SB 1X HEMPADUR ZINC 17360 60
- Farba epoksydowa SB 1x HEMPADUR MASTIC 45880/W 120
- Farba poliuretanowa SB 1x HEMPATHANE HS 55610 60
Całkowita GWS powłoki 240 µm.

Przed prefabrykacją konieczność wizji lokalnej na miejscu w celu sprawdzenia możliwości zrobienia otworów w istniejącej belce i słupie.

Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	20240620_120259.jpg
2.	20240620_120332.jpg
3.	20240620_120410.jpg
4.	20240620_120434.jpg
5.	20240620_120439.jpg
6.	20240620_120443.jpg
7.	20240620_120452.jpg
8.	1-007 magazyn_superfosfatu_AW_wzmocnienie opracia belek.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie wzmocnienia oparcia dwóch belek żelbetowych w budynku magazynowym		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Sposób rozliczenia: ryczałtowo

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie